



للصناعات البلاستيكية
For Plastic Industries
We consistently strive to provide sustainable products
that deliver high efficiency.

alsharqplastics.ly

BUSINESS PROPOSAL

Design For Your Business Growth
in 2025-26.

ALsharek For Plastic Industries

Al-Sharq Company for Plastic Pipes and Fittings is a dynamic enterprise specializing in the production and supply of plastic products and piping systems. Manufacturing and supplying plastic pipes and fittings, delivering products that meet rigorous quality standards for water and wastewater networks, as well as other infrastructure applications.

الشركة
للصناعات البلاستيكية



sustainable
products

ISO 14001:2015
Environmental Management System (EMS)

ISO 9001:2015
Quality Management Systems

ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety
Management Systems

ISO GMP
Good Manufacturing Practices

092-2947474 - 091-2596919

info@alsharqplastics.ly



Our Company

Al Sharq for Plastic Pipes and Fittings Manufacturing is one of the leading industrial companies in Libya, specializing in the production of high-quality plastic piping systems used in water networks, sewage systems, and infrastructure projects.

The company relies on advanced international technologies and strict quality standards to ensure durable, reliable, and safe products that meet the needs of both local and regional markets. Al Sharq aims to strengthen its position as a trusted name in the field of plastic pipe manufacturing by combining technical expertise with continuous development and innovation.

تعد شركة الشرق لصناعة المواسير البلاستيكية وملحقاتها من الشركات الصناعية الرائدة في ليبيا. والمتخصصة في إنتاج أنظمة المواسير عالية الجودة المستخدمة في شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي والبنية التحتية. تعتمد الشركة على أحدث التقنيات العالمية ومعايير صارمة للجودة لضمان منتجات آمنة. متينة وموثوقة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي. تسعى شركة الشرق لأن ترسخ مكانتها كاسم يعتمد عليه في مجال المواسير البلاستيكية من خلال الجمع بين الخبرة الفنية والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار الصناعي

Table of Contents

About Us	Company Summery
Company Introduction	01
Mission & Vision	02
Business Philosophy	03
Elements Consider	04

Project Insights	Company Highlight
Our Creative Team	01
Quality Plan	02
Insight Productivity	03
Project Description	04



The First Step
in a Journey
Of Transformative
Successful.

Establishment Stage :



تعد شركة الشرق للصناعات البلاستيكية وملحقاتها من الشركات الصناعية الرائدة في ليبيا. والمتخصصة في إنتاج أنظمة المواسير عالية الجودة المستخدمة في شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي والبنية التحتية



تعتمد الشركة على أحدث التقنيات العالمية ومعايير صارمة للجودة لضمان منتجات آمنة. متينة وموثوقة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي

تسعى شركة الشرق لأن ترسخ مكانتها كاسم يعتمد عليه في مجال المواسير البلاستيكية من خلال الجمع بين الخبرة الفنية والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار الصناعي



The idea of establishing Al Sharq arose from the growing demand in the Libyan market for locally made, high-quality products that meet international standards and can compete with imported alternatives.

The company was founded by a group of national experts specialized in the plastic manufacturing industry and began operations with modern production lines equipped with the latest technologies.

Since its inception, Al Sharq has set a clear goal: to support the national industry and provide integrated infrastructure solutions across Libya and beyond.

Cover Letter :



CEO. & Co-founder

Contact For

+218 94-5376457
info@alsharqplastics.ly
alsharqplastics.ly



Ahmed Karyhal
CEO & Co-founder

General Manager

When we founded Alsharek, we set out to answer a clear need in the Libyan market: locally made, high-quality plastic pipes and fittings that meet international standards and can truly compete with imported alternatives. Alongside a group of national experts in the plastic manufacturing industry, we launched modern production lines equipped with the latest technologies, and we have held ourselves to strict quality standards ever since. Today, our piping systems serve water networks, sewage systems, and infrastructure projects, delivering durability, reliability, and safety that engineers and contractors can depend on.

Our goal remains the same as on day one: to support the national industry and provide integrated infrastructure solutions across Libya and beyond, combining technical expertise with continuous development and innovation. Thank you for your trust. Together, we build what lasts.

حين أسسنا شركة الشرق. كان هدفنا تلبية حاجة واضحة في السوق الليبي: مواسير وملحقات بلاستيكية محلية الصنع. عالية الجودة. تضاوي المعايير الدولية وتنافس البدائل المستوردة بجدارة. وبمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين في صناعة البلاستيك أطلقنا خطوط إنتاج حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والتزمنا منذ اليوم الأول بمعايير جودة صارمة. واليوم. نخدم أنظمتنا شبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع البنية التحتية. بمثانة وموثوقية وأمان يعتمد عليها المهندسون والمقاولون

ويبقى هدفنا كما كان منذ البداية: دعم الصناعة الوطنية وتقديم حلول متكاملة للبنية التحتية في ليبيا وخارجها. من خلال الجمع بين الخبرة الفنية والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار. شكراً لتفهمكم. معاً نبني ما يدوم

About Us



Company Values

We are committed to the highest standards of quality across our products and operations, delivering safe, durable, and reliable solutions that meet our customers' needs.

نلتزم بأعلى معايير الجودة في منتجاتنا وعملياتنا لضمان حلول آمنة. متينة وموثوقة تلبي احتياجات عملائنا

100+

Reliability

We build long-term relationships by delivering dependable products and consistent performance across diverse applications and projects.

نبني علاقات طويلة الأمد من خلال تقديم منتجات يمكن الاعتماد عليها وأداء مستقر في مختلف التطبيقات والمشروعات

Innovation & Development

We embrace continuous development and advanced technologies to improve our products, processes, and industrial capabilities.

نؤمن بالتطوير المستمر وتبني التقنيات الحديثة لتحسين منتجاتنا وعملياتنا ومواكبة تطورات الصناعة

Sustainability

We strive to provide environmentally responsible solutions that deliver long-term efficiency while promoting the responsible use of resources.

نسعى إلى تقديم حلول تراعي البيئة وتحقيق كفاءة طويلة الأمد مع الاستخدام المسؤول للموارد

Our Mission

تتمثل رسالتنا في شركة الشرق في تصنيع وتوفير أنظمة المواسير والملحقات البلاستيكية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتقديم حلول آمنة وموثوقة ومستدامة تلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية والأسواق المحلية والإقليمية مع دعم الصناعة الوطنية وتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا

Our Vision



Our Company
Vision Here.

تطمح شركة الشرق إلى أن تكون العلامة الأولى في ليبيا وشمال إفريقيا في مجال صناعة المواسير البلاستيكية وملحقاتها من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة وتبني التكنولوجيا الحديثة وتوسيع شبكة التوزيع في مختلف المدن الليبية

Al Sharq Products

(UPVC) First: Al Sharek UPVC Pipes



أولاً: مواسير الشرق مميزات مواسير الشرق... اختيارك الأمثل للجودة والاقتصاد



المتانة
Durability

قوة فائقة تضمن عمراً طويلاً للمنظومة



العمر الافتراضي
Life Expectancy

ضمان تشغيل طويل الأمد يقلل الحاجة للصيانة والاستبدال



مقاومة الصدمات
Impact Strength

قدرة عالية على تحمل الضغط والصدمات



الصحة العامة
Health

مواد آمنة لا تتفاعل مع السوائل. مما يحافظ على جودة المياه



منتج صديق للبيئة
Eco-Friendly Product

خيار مستدام يراعي المعايير البيئية



السعر الاقتصادي
Economical price

حل اقتصادي يجمع بين الجودة والكفاءة

بعض استخدامات مواسير الشرق

مواسير الشرق... اختيارك الأمثل للجودة والاقتصاد



للأغراض الزراعية. مثل أنظمة وشبكات الري الزراعي



شبكات وأنظمة الصرف الصحي



الصناعات الكيميائية. مثل عمليات نقل الكلوريد والمواد الكيميائية الأخرى



شبكات إمداد مياه الشرب. والمضخات اليدوية



الصناعات الكهربائية. مثل خطوط الكهرباء والهاتف



تستخدم كأنايب تهوية للتخلص من الغازات المسببة للتآكل من داخل الحمامات

DIN 8062 طبقاً للمواصفات الليبية 72-2002 والألمانية

جدول مواسير الشرق (UPVC)



Pipe length is 6 meters

Pipe color is grey

By Adhesive: For diameters from 20 to 110 mm

By Rubber Ring: For diameters from 63 to 800 mm

ملاحظات عامة

طول الماسورة 6 أمتار

لون الماسورة رمادي


توصيل المواسير

بواسطة اللصق: للأقطار من 20 إلى 110 ملم

بحلقة مطاطية: للأقطار من 63 إلى 800 ملم

Working Pressure ضغط التشغيل	Class 1 - Bar 2 فئة 1 - ضغط 2		Class 2 - Bar 4 فئة 2 - ضغط 4		Class 3 - Bar 6 فئة 3 - ضغط 6		Class 4 - Bar 10 فئة 4 - ضغط 10		Class 5 - Bar 16 فئة 5 - ضغط 16	
Diameter (mm) القطر (ملم)	Weight kg/m الوزن كجم/م	Nominal Thickness (mm) السماكة الاسمية (ملم)	Weight kg/m الوزن كجم/م	Nominal Thickness (mm) السماكة الاسمية (ملم)	Weight kg/m الوزن كجم/م	Nominal Thickness (mm) السماكة الاسمية (ملم)	Weight kg/m الوزن كجم/م	Nominal Thickness (mm) السماكة الاسمية (ملم)	Weight kg/m الوزن كجم/م	Nominal Thickness (mm) السماكة الاسمية (ملم)
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	1.2
20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.137	1.5
25	-	-	-	-	-	-	0.174	1.5	0.212	1.9
32	-	-	-	-	-	-	0.264	1.8	0.342	2.4
40	-	-	-	-	0.334	1.8	0.350	1.9	0.525	3.0
50	-	-	-	-	0.422	1.8	0.552	2.4	0.809	3.7
63	-	-	-	-	0.562	1.9	0.854	3.0	1.290	4.7
75	-	-	0.642	1.8	0.782	2.2	1.220	3.6	1.820	5.6
90	-	-	0.774	1.8	1.130	2.7	1.750	4.3	2.610	6.7
110	0.950	1.8	1.160	2.2	1.640	3.2	2.610	5.3	3.900	8.2
125	1.08	1.8	1.48	2.5	2.13	3.7	3.34	6.0	5.01	9.3
140	1.21	1.8	2.410	2.8	2.65	4.1	4.10	6.7	6.27	10.4
160	1.390	1.8	3.02	3.2	3.440	4.7	5.470	7.7	8.170	11.9

لشبكات الصرف الصحي أبيض بمقياس المليمتر الألماني



جدول مواشير الشرق (UPVC)



Pipe length is 6 meters

ملاحظات عامة

طول الماسورة 6 أمتار

Size الحجم	Thickness(mm) الشمك مم	Weight Kg/m الوزن كجم/م
32	2	0.55
42	2	0.60
48	2.5	0.65
60	2.5	0.75
75	3	1.1
90	3	1.25
110	3.2	1.91
160	4	3
200	4	3.8

ASTMD-2241 وفقاً للمواصفات القياسية الأمريكية



جدول مواسير الشرق (UPVC)

ملاحظات عامة

Pipe length is 6 meters

طول الماسورة 6 أمتار

SDR 13.5 315 PSI		SDR 17 250 PSI		SDR 21 200 PSI		SDR 26 160 PSI		SDR 32.5 125 PSI		SDR 41 100 PSI		Mean Outside Diameter (mm) القطر الخارجي المتوسط	Nominal Size Inch الحجم بال بوصة
Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min		
2.08	1.57											21.44	1/2"
2.49	1.98	2.08	1.57	2.03	1.52							26.77	3/4"
2.97	2.46	2.46	1.96	2.11	1.60	2.03	1.52					33.53	1"
3.6	3.12	3.00	2.49	2.52	2.01	2.13	1.63	2.03	1.52			42.29	1 1/4"
4.09	3.58	3.35	2.84	2.80	2.29	2.36	1.85	2.03	1.52			48.41	1 1/2"
4.98	4.47	4.06	3.56	3.38	2.87	2.82	2.31	2.36	1.85			60.47	2"
6.07	5.41	4.80	4.29	4.0	3.48	3.30	2.79	2.74	2.23			73.26	2 1/2"
7.37	6.58	5.87	5.23	4.75	4.24	3.94	3.43	3.25	2.74	2.67	2.16	89.10	3"
9.47	8.46	7.54	6.73	6.10	5.44	4.90	4.39	4.01	3.51	3.30	2.80	114.53	4"
13.97	12.47	11.10	9.91	9.00	8.03	7.26	6.48	5.79	5.18	4.62	4.11	168.56	6"

بعض استخدامات مواسير الشرق

مواسير الشرق... اختيارك الأمثل للجودة والاقتصاد



شبكات توزيع المياه الداخلية
للحمامات والمطابخ



شبكات تغذية المياه الرئيسية الباردة
والساخنة



المنشآت الصناعية المختلفة مثل
الكيماوية والدوائية



شبكات الهواء المضغوط في المصانع



خطوط السوائل الغذائية مثل اللبن
والعصائر



تستخدم كأنايب تهوية للتخلص من
الغازات المسببة للتآكل من داخل
الحمامات

Al Sharq Products

(PPR) wThird: Alshark PPR Pipes



ثانياً: مواسير الشرق مميزات مواسير الشرق... اختيارك الأمثل للجودة والاقتصاد

مادة بلاستيكية ثنائية التركيب وصفة خاصة تتميز بقدرتها على التفاعل PPR البولي بروبيلين
مع كثير من المواد الكيميائية والأحماض والقلويات
ولمواسير الشرق العديد من المميزات من بينها:



مقاومة الصدأ
Rusting resistant



خفيفة الوزن
Light weight



سهولة التركيب
Easy to install



كفاءة التدفق
Flow efficiency



صديقة للبيئة
Harmless to environment



غير ضارة بالصحة
Harmless to health

طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية 8077-8078

ملاحظات عامة

● Available in custom lengths ranging from 1 meter to 180 meters upon request.

● يمكن إنتاج أطوال متعددة من 1 متراً إلى 180 متراً حسب الطلب

جدول مواشير الشرق (PPR)

ملاحظات عامة

● Pipe length is 4 meters

● طول الماسورة 4 أمتار

Size الحجم	PN 10		PN 16		PN 20	
	السماكة مم Thickness	الوزن كجم / م Thickness	السماكة مم Thickness	الوزن كجم / م Thickness	السماكة مم Thickness	الوزن كجم / م Thickness
20	1.8	0.107	2.8	0.148	3.4	0.172
25	2	0.164	3.5	0.230	4.2	0.266
32	2.5	0.261	4.4	0.370	5.4	0.434
40	2.5	0.412	5.5	0.575	6.7	0.671
50	3	0.638	6.9	0.896	8.3	1.040
63	3	1.010	8.6	1.410	10.5	1.650
75	3.2	1.410	10.3	2.010	12.5	3.340
90	4	2.030	12.3	2.870	15	3.360
110	4	3.010	15.1	4.300	18.3	5.010

Third: fittings

Out of Al-Sharq Company's commitment to the quality of its products, the company has established production lines equipped with the latest machinery and electronic systems to manufacture all installation requirements, including fittings, connecting joints, end caps, elbows of various degrees, and other special pieces that ensure ease of installation.

Al-Sharq Company provides all fittings with German and American specifications, using high-quality raw primary materials. They are manufactured in major international companies.



ثالثاً: الملحقات

حرصاً من شركة الشرق على جودة منتجاتها. فقد أنشأت الشركة خطوط إنتاج مجهزة بأحدث الآلات والأنظمة الإلكترونية لتصنيع جميع مستلزمات التركيب من الملحقات ووصلات الربط. وصلات النهاية. وصناديق الربط. وغيرها من القطع الخاصة التي تضمن سهولة التركيب



شركة الشرق توفر جميع الملحقات بالموصفات الألمانية والأمريكية وحسب مواصفات قياسية عالمية العديد من الميزات. من أبرزها UPVC ولملحقات مواسير الشرق

Section One: Attachments according to Libyan Standard Specifications 72-2002 and German Standard Specifications.

Al-Sharq Company provides all fittings with German and American specifications, using high-quality raw primary materials. They are manufactured in major international companies.

القسم الأول: الملحقات طبقاً للمواصفات القياسية

الملحقات وفقاً للمواصفات القياسية الليبية 2002-72 والمواصفات القياسية الألمانية

كوع باب 90

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
60 mm	24
90mm	32
75 mm	42
110 mm	26
160 mm	10



كوع عادي 90

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
32 mm	160
48 mm	50
60 mm	32
75 mm	63
90mm	32
110 mm	30
160 mm	10



مثلث عادي

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
32 mm	114
48 mm	42
60 mm	24
75 mm	35
90mm	24
110 mm	20
160 mm	4



كوع مفتوح 45

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
32 mm	225
48 mm	75
60 mm	48
75 mm	64
90mm	54
110 mm	44
160 mm	12



مثلث واي مسلوب

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
75/110 mm	14
45\110\160 mm	5
60/110 mm	14



مثلث واي 45

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
32 mm\45	100
48 mm\45	38
60 mm\45	21
75 mm\45	27
90mm\45	20
110 mm\45	14
160 mm\45	4



مثلث مسلوب باب



Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
60/75 mm	34
60/110 mm	20
75/110 mm	20
110/160 mm	4

مثلث صليبية

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
110 mm	16



مثلث باب



Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
60 mm	18
75 mm	34
90 mm	24
110 mm	20
160 mm	4

محـول

Diameter / القطر PCS/CTN / العبوة

32\48mm	240
48/60 mm	126
60/75 mm	84
60\90mm	50
75\90mm	50
60\75mm	84
48\110mm	90
90\110mm	90
60\110 mm	90
75\110 mm	90
110\160 mm	35



طبة تسليك

Diameter / القطر PCS/CTN / العبوة

75 mm	120
110 mm	60
160 mm	44



صفاية

Diameter / القطر PCS/CTN / العبوة

48*60 mm	24
60*60mm	24
48*60*75mm	20
48*75 mm	18
60*75 mm	18



كوع ريحة

Diameter / القطر PCS/CTN / العبوة

75 mm	33
110 mm	16



وصلـة

Diameter / القطر PCS/CTN / العبوة

32 mm	340
48 mm	120
60 mm	72
90mm	84
75 mm	84
110 mm	60
160 mm	18



هواية

Diameter / القطر PCS/CTN / العبوة

75 mm	45
110 mm	60



طابة لحام انثي

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
32mm	500
48 mm	224
60 mm	156
75mm	75
90mm	48
110mm	30
160mm	36



كوع سوبر عادي

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
110 mm	16



مثلث واي شجرة

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
110 mm	7



كوع سوبر باب

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
110 mm	20



مجمع كوع ريحة

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
48*110	22
60*110	14
48*60*110 mm	18



مثلث سوبر باب

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
110 mm	32



Al Sharq Products

Section Two: PPR welding and threaded fittings



رابعاً: ملحقات مواسير الشرق (PPR)

حراً من شركة الشرق على جودة منتجاتها، فقد أنشأت خطوط إنتاج مجهزة بأحدث الآلات والأنظمة من أنواع ومقاييل وصلات لحام، ووصلات PPR الإلكترونية لتصنيع مجموعة كاملة من ملحقات مواسير البسّن الذكّر والأنثى، وقواعد الخلّاطات، ومحابس الدفن، وغيرها من القطع التي تكامل الشبكة بالمواصفات الألمانية والأمريكية وحسب مواصفات PPR وسهولة التركيب. شركة الشرق توفر جميع ملحقات قياسية عالمية، وباستخدام مواد أولية عالية الجودة

ولملحقات مواسير الشرق (PPR) العديد من المميزات، من أبرزه



مقاومة الصدأ
Rusting resistant



خفيفة الوزن
Light weight



سهولة التركيب
Easy to install



كفاءة التدفق
Flow efficiency



صديقة للبيئة
Harmless to environment



غير ضارة بالصحة
Harmless to health

مطول صفاية

Diameter / القطر	PCS/CTN العبوة
110 mm	52



وصلة اصلاح وتمدد

Diameter / القطر	PCS/CTN العبوة
110 mm	36



جرجري

Diameter / القطر	PCS/CTN العبوة
75 mm	20
110 mm	18



وصلة لحام

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 mm	250
32 mm	140
50 mm	60
63 mm	28



كوع لحام 90

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 mm	140
32 mm	72
50 mm	24
63 mm	12



طابة لحام



Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 mm	300
32 mm	200
50 mm	54
63 mm	25

كوع لحام بزاوية 45



Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 mm	160
32 mm	105

طابة اختبار

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
1/2"	160



مثلث لحام

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 mm	105
32 mm	55
50 mm	20
63 mm	10



كوع بسن - ذكر

Diameter / القطر PCS/CTN العبوة

25 x 1/2"	50
25 x 3/4"	40
32 x 25	50



محول لحام

Diameter / القطر PCS/CTN العبوة

32 x 25	200
---------	-----



وصلة بسن - أنثى

Diameter / القطر PCS/CTN العبوة

25 x 1/2"	150
25 x 3/4"	140
32 x 3/4"	130
32 x 1/2"	100
32 x 1"	60
50 x 1.5"	29
63 x 2"	24



صربصاص

Diameter / القطر PCS/CTN العبوة

25 mm	72
-------	----



مثلث بسن

Diameter / القطر PCS/CTN العبوة

25 x 1/2"	60
25 x 3/4"	80
32 x 3/4"	60
32 x 1"	60



كوع بسن - أنثى


Diameter / القطر PCS/CTN العبوة

25 x 1/2"	100
25 x 3/4"	90
32 x 1/2"	60
32 x 1"	50
32 x 25	30



محبس جونية

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 mm	65
32 mm	30
50 mm	25
63 mm	20




وصلة بسن - ذكر

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 x 1/2"	150
25 x 3/4"	130
32 x 3/4"	140
32 x 1/2"	120
32 x 1"	110
50 x 1.5"	120
mm 63	21



قاعدة خلاط متحرك



Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 x 1/2"	14

جونية - ذكر



Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 x 3/4"	100
32 x 1"	70
50 x 1.5"	25
63 x 1.5"	20

قاعدة خلاط ثابتة

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
1/2" x 25 - 15 سم	24
1/2" x 25 - 10 سم	40



جونية - أنثى

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
25 x 3/4"	100
32 x 1"	70
50 x 1.5"	25
63 x 1.5"	20




غرفة التفتيش هي نقطة الوصول الأساسية إلى شبكة الصرف الصحي، إذ تسمح بمتابعة حالة الخطوط وتسليكها وميانتها دون الحاجة إلى الحفر أو تكسير الأرضيات، وتنتج شركة الشرق غرف التفتيش من مادة سم، بأغطية محكمة وفتحات جانبية جاهزة لاستقبال 20x30 و 30x40 و 40x40 عالية الجودة بمقاسات 20 UPVC مواسير الصرف بمختلف الأقطار بما يضمن إحكام الشبكة ومنع تسرب روائح والمياه

وتتميز غرف تفتيش الشرق بخفة الوزن وسهولة التركيب مقارنة بالغرف الخرسانية، إلى جانب مقاومتها للتآكل والأحماض والمواد الكيميائية، وعمرها الافتراضي الطويل الذي يقلل تكاليف الصيانة والاستبدال. سم مع قطع البداية 5x5 وتكتمل مجاري تصريف الأمطار المنظومة بأطوال 50 و 100 سم ومقاس 10 والنهاية، لتصريف مياه الأمطار من الأسطح والمساحات والطرق الداخلية

غرف تفتيش

القطر / Diameter	العبوة / PCS/CTN
غرفة تفتيش 20x20	1
غرفة تفتيش 30x30	1
غرفة تفتيش 40x40	1



مجرى أمطار

القطر / Diameter	العبوة / PCS/CTN
سم 50x10x5	1
سم 100x10x5	1



محبس دفن

القطر / Diameter	العبوة / PCS/CTN
25 mm	12
32 mm	12



Al Sharq Products

FIFTH – INSPECTION CHAMBERS & RAINWATER CHANNELS




خامساً: غرف التفتيش ومجري الأمطار

مميزات غرف الشرق... اختيارك الأمثل للجودة والاقتصاد




نهاية مجرى

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
10×5 سم	1



بداية مجرى

Diameter / القطر	PCS/CTN / العبوة
10×5 سم	1



The inspection chamber serves as the primary access point to the sewage network, allowing for continuous monitoring, unblocking, and maintenance of pipelines without the need for excavation or breaking up floors. Al Sharq manufactures high-quality UPVC inspection chambers in sizes of 20x20 cm, 30x30 cm, and 40x40 cm, featuring airtight covers and pre-formed side inlets ready to accommodate drainage pipes of various diameters, ensuring network integrity and preventing water and odor leakage.

Al Sharq inspection chambers are characterized by their lightweight design and ease of installation compared to traditional concrete chambers, in addition to their resistance to corrosion, acids, and chemicals. Their long service life significantly reduces maintenance and replacement costs. Complementing the system, rainwater drainage channels are available in lengths of 50 cm and 100 cm with a 10x5 cm cross-section, complete with end-caps and outlet connectors, designed to efficiently drain rainwater from rooftops, open spaces, and internal roads.



We consistently strive to provide sustainable products
that deliver high efficiency



☎ 092-2947474 – 091-2596919 ✉ info@alsharqplastics.ly 🌐 alsharqplastics.ly